



SIERRA RECIPROCA 1-1/8" 0-3000 SPM 60V DCS388T1

⇒CARACTERISTICAS

- Potencia de una herramienta cableada con la libertad de los cables
- Con una longitud de carrera de 1-1 / 8 "para el corte rápido.
- Cuenta con sistema de sujeción de cuchilla sin llave
- La luz LED ayuda a iluminar las áreas de trabajo oscuras del lugar de trabajo.
- Mango de goma para mayor comodidad.

⇒DATOS TECNICOS

- longitud de carrera: 1.1/8"
- Largo de la herramienta: 445mm (17.5")
- Peso de la herramienta: 4.5 kg
- Incluye:
 - 1 Bateria de 60 V
 - 1 Cargador Rápido
 - 1 Maletín para transporte

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año



SIERRA CIRCULAR 7-1/4" 60V DCS575T1 DEWALT

⇒CARACTERITICAS

- Tiempo de ejecución: ofrece hasta 339 cortes por carga en madera de SPF de 2 "x 4".
- Capacidad de Corte de hasta 2-9/16" (65 mm).
- El freno electrónico detiene el disco de sierra después de soltar el gatillo.
- Motor sin carbones.
- Capacidad de discos: 7-1/4"

⇒DATOS TECNICOS

- Amps: 15 Amps
- Watts: 1,600 W
- Velocidad Sin Carga: 5,800 rpm
- Freno Eléctrico: Si
- Traba de Eje: Sí
- Capacidad de biselado: 57 Grados
- Peso de la Herramienta: 3.4 Kg
- Incluye:
 - 1 bateria 60V
 - 1 cargador rapido
 - 1 Maletín de transporte

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INALAMBRICA 60V DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor equivalente de 13 amperios en comparación con una unidad con cable.
- La velocidad de 9000 rpm proporciona mayor potencia para aplicaciones de corte.
- Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad de aplicaciones
- Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre mas fácil.
- El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control.
- E-Clutch se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco/parada, apagando el motor
- Utiliza discos de corte de 4 ½" convencionales y hasta 6" de diámetro.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 60V
- Capacidad de batería: 4.0 AH
- Tipo de bateria: LITHIUM ION

- Max. Diámetro de disco: 6" (152 mm)
- Velocidad sin carga: 9000 rpm
- Peso: 2.11 Kg
- Incluye:
 - Cargador Rápido
 - 2 Baterías
 - Guarda protectora sin llave
 - Mango lateral de dos posiciones

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 1/2" 18V DCD950KX

⇒CARACTERISTICAS

- Motor DEWALT® de alta torsión que brinda una torsión máxima de 500 libras-pulgadas.
- Transmisión patentada de 3 velocidades
- Velocidad máxima en tercera: 2,000 rpm.
- Modo martillo de percusión: 34,000 bpm, perfora con más rapidez en usos de mampostería.

- Ergonomía superior que brinda un equilibrio óptimo, comodidad y control.
- LED auxiliar brillante: mejora la productividad en áreas oscuras.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 18 V XRPTM
- Revolución por minuto: 0-500/0-1,250/0-2,000 rpm
- Golpes por minuto: 0-8,500/0-21,250/0-34,000 gpm
- Posiciones de torque: 22
- Tamaño del portabrocas: 1/2"
- No. de ajuste de velocidad: 3

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 18V DC9096

⇒CARACTERISTICAS

- Batería de 2.4 Amperes/hora (Ah) con 40% más tiempo de función que las baterías compactas.
- Se usa con todas las herramientas de 18 V DEWALT® lo que permite al usuario utilizar herramientas múltiples con la misma batería.
- Batería de NiCd de 18 Voltios.



TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 20V

⇒CARACTERISTICAS

- Transmisión de alta velocidad. 2 velocidades (0-600 y 0-2,000 RPM) optimizadas para pequeñas fijaciones y perforaciones.
- Tamaño compacto. 1.5 kg y 7.5" (190 mm) para acceder en espacios estrechos y uso por encima de la cabeza.
- Mango ergonómico. Ofrece el mejor control y comodidad para el uso diario.
- Luz LED. LED de luz brillante provee 20 segundos de luz para espacios poco iluminados.
- Mandril de 1/2" con seguro de trinquete. Reduce el deslizamiento de la broca / punta durante aplicaciones

de alto torque.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 20 V MAX
- No. de velocidades: 2
- Velocidad: 0-600/0-2,000 rpm
- Tamaño del portabrocas: 1/2"
- Luz LED: Sí
- Incluye:
 - 2 baterías de 20 V MAX* Ión de Litio de 1.5 Ah.
 - Cargador rápido.
 - Porta puntas,
 - Gancho para el cinturón.
 - Estuche.
- Peso de la herramienta: 1.5 kg

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" INALAMBRICA 18V DEWALT

⇒CARACTERISTICAS

- Motor de altas prestaciones refrigerado por ventilador y con carbones recambiables.
- La velocidad de 6500 rpm proporciona mayor potencia para aplicaciones de corte.
- Guarda protectora sin llave para una mayor flexibilidad de aplicaciones
- Práctico gatillo interruptor con botón de bloqueo para un agarre mas fácil.
- El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control.
- El bloqueo de eje permite a los usuarios cambiar los discos de forma rápida y sencilla.
- Utiliza discos de corte de 4 ½" convencionales.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 18V
- Capacidad de batería INCD: 2.4H
- Max. Diámetro de disco: 4-1/2" (115mm)
- Velocidad sin carga: 6500rpm
- Peso: 3.2Kg
- Longitud 375mm
- Incluye:
 - Cargador 1 hora
 - Batería
 - Guarda protectora sin llave
 - Mango lateral de dos posiciones

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



ATORNILLADORA GYPSUM BATERIA 20V LI-ON DCF620D2

⇒CARACTERISTICAS

- Atornillador inalámbrico de 20v para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso.
- Potente motor de 4.400 rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta.
- Una de las herramientas más ligeras y compactas del mercado – que asegura que se puede trabajar cómodamente y entrar en espacios pequeños.
- Luz LED de trabajo que ofrece una luminosidad valiosa cuando se trabaja en espacios reducidos o en áreas con luz limitada.
- “Fija la profundidad y olvídate” para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad al quitar y reemplazar el tope (nariz).
- Baterías compactas de Li-Ion 2.0Ah compatibles con el resto de las herramientas XR 20v de DEWALT.
- Gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo.
- Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano “en línea” o “tipo pistola.
- Su diseño robusto y duradero significa que la herramienta soporta cualquier condición extrema en una obra.
- El gancho para el cinturón en ángulo se puede colocar en la herramienta según sea el usuario diestro o zurdo para

poder fijarse fuertemente en el cinturón o bolsillo.

⇒DATOS TECNICOS

- Par máx. sostenido: 5 – 30 Nm
- Potencia de salida: 435 W
- Velocidad sin carga: 0 – 4.400 rpm
- Porta-puntas: (Hex) 6,35 mm
- Peso: 1.48 kg
- Voltaje: 20v
- Capacidad de la batería: 2,0 Ah
- Longitud de la cabeza: 220 mm

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 1/2" 20V DCD985M2

⇒CARACTERISTICAS

- Última generación de taladro atornillador de impacto con la nueva batería XR 4.0Ah Li-Ion.

- Tres velocidades variables y reversibles con toda la transmisión metálica para mayor autonomía y una vida más larga de la herramienta.
- 22 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar.
- Portabrocas de 1/2" (13mm) con sistema auto apriete para un rápido cambio de brocas.
- Luz LED blanca brillante con característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.
- Gatillo inteligente y eficiente que permite un total control sobre todas las aplicaciones.
- Diseño mejorado de la empuñadura que proporciona mayor control de aplicación y máxima comodidad.
- Pinza para cinturón y retención magnética de puntas aseguran grandes soluciones de almacenaje.
- Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V 14.4V y 10.8V.

⇒DATOS TECNICOS

- Tensión: 20V
- Capacidad de batería: 4 0 Ah
- Potencia: 500 W
- Capacidad de portabrocas: 1,5-13 mm
- Impactos por minuto: 0-9550/0-22950/0-34000 imp/min
- Velocidad sin carga: 0-575/0-1350/0-2000 giros/min
- Capacidad de taladro en madera: 50 mm
- Capacidad de taladro en metal: 13 mm
- Capacidad de taladro en hormigón: 16 mm
- Par máx. sostenido: 80 Nm
- Longitud: 238 mm
- Altura: 250 mm
- Peso con batería: 2 42 kg
- Accesorios básicos:
 - Dos baterías Li-Ion 4 0 Ah
 - Cargador multi-voltaje XR

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 20V 1/2" DCD785C2

⇒CARACTERISTICAS

- Luz de Led para iluminar la zona de trabajo.
- Mango ergonómico y cubierto de goma para mayor comodidad del usuario.
- Clip lateral para montar sobre cinturón.
- 2 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.
- 3 modos de uso: Fijación, Perforación y Percusión.
- Control de Velocidad Electrónico en el gatillo.
- Inversión de giro.

⇒DATOS TECNICOS

- Voltaje: 20V
- Capacidad de Batería: 1,5Ah
- Capacidad del Mandril: 1.5 – 13mm
- Potencia de Salida: 350 Watts
- Velocidad sin Carga: 0-600/2000 rpm
- Golpes por Minuto: 0-10200/34000 gpm
- Torque Máximo: 35Nm
- Capacidad Max. de perforación:
 - Madera 1-1/2" (38mm)
 - Metal: 1/2" (13mm)
 - Mampostería: 1/2" (13mm)
- Peso: 1.88 kg

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR 1/2" 20V DCD796D2B3

⇒CARACTERISTICAS

- Motor sin escobillas DEWALT® ofrece hasta un 57% más de tiempo de ejecución.
- DCD796 dispone de 3 modos LED con 20 minutos de retraso de liberación de disparo en el modo Spotlight proporcionando una mayor visibilidad en espacios oscuros o confinados.
- Manija de agarre "Confort" ergonómico que proporciona un control de equilibrio y la herramienta ideal.
- Baterías XR Li-Ion con indicador de carga proporcionan un 33% más de capacidad sobre los paquetes estándar.
- Mandril con capacidad de hasta 1/2"

⇒DATOS TECNICOS

- Amperaje: 2.0 Ah

- 15 posiciones de torque en el chuck
- Volteje: 20V
- Peso de la herramienta: 1,6 kg
- Incluye:
 - Cargador
 - 2 baterias 20V

⇒GARANTIA

- 3 años de garantía limitada. 4 mantenimientos gratuitos durante el primer año.



BATERIA P/HERRAMIENTAS INALAMBRICAS 20V DCB205

⇒CARACTERISTICAS

- Paquete premium XR ofrece un 60% más de capacidad que la batería estándar de 20V (DCB200).
- Led indicador de carga que permite una retroalimentación inmediata.
- Compatible con toda la línea de herramientas de 20 V.
- Voltaje: 20V
- Amp Hora: 5.0AH

