



## **DOBLADORA TUBO 1" & 3/4" C/PALANCA MCB1 58281440 SOUTHWIRE**

### **CARACTERISTICAS**

- Con indicador acrílico de ángulo incorporado para curvas precisas en la mitad del tiempo
- La cabeza de aluminio fundido está construida para proporcionar una mayor durabilidad y una resistencia extra
- El gancho acanalado evita que el conducto se deslice, torciendo el balanceo al realizar curvas
- El paso dentado grande proporciona un mayor control y ayuda a evitar el deslizamiento al aplicar la fuerza
- El mango de acero desgastado permite la inserción del conducto para corregir las curvaturas

### **DESEMPEÑO**

- Diámetro de tubo aluminio: 1 25.4 mm
- Diámetro de tubo rígido: 3/4 19.05 mm
- Peso: 5.90 Kg



## **DOBLADORA TUBO 3/4" & 1/2" C/PALANCA MCB3/4 58281205 SOUTHWIRE**

### **CARACTERISTICAS**

- Con indicador acrílico de ángulo incorporado para curvas precisas en la mitad del tiempo
- La cabeza de aluminio fundido está construida para proporcionar una mayor durabilidad y una resistencia extra
- El gancho acanalado evita que el conducto se deslice, torciendo el balanceo al realizar curvas
- El paso dentado grande proporciona un mayor control y ayuda a evitar el deslizamiento al aplicar la fuerza
- El mango de acero desgastado permite la inserción del conducto para corregir las curvaturas

### **DESEMPEÑO**

- Diámetro de tubo aluminio: 3/4" – 19.7 mm
- Peso: 3.18 Kg



## **AMPERIMETRO GANCHO 400A AC/DC DIGITAL 21050T SOUTHWIRE**

### **CARACTERISTICAS**

- Las lecturas True RMS proporcionan resultados precisos en circuitos con distorsión armónica
- Medidas de corriente AC y DC para uso en múltiples aplicaciones
- Funciones de Capacitancia, Frecuencia, Ciclo de Trabajo y Temperatura
- Detector de tensión de CA incorporado sin contacto
- La carcasa moldeada doble resistente al impacto también proporciona un agarre cómodo
- CAT III 600V, listado UL



# **SONDA PARA ELECTRICISTA 1/8"X38M GALV FTS1/8-125 58279940 SOUTHWIRE**

## **CARACTERISTICAS**

- Acero azulado de alta calidad para una vida más larga y un tirado más fácil
- Caja y mango de alto impacto
- La sonda se desenrolla y rebobina fácilmente

## **DESEMPEÑO**

- Material: acero
- Diámetro del cable: 1/8" – 3 mm
- Largo del cable: 125 ft – 38 m



# **MULTIMETRO DIGITAL 1000V AC/DC TRUE RMS 14070T SOUTHWIRE**

## CARACTERISTICAS

- CONTROLES BACKLIT – Todos los controles son retro iluminados para la visibilidad en poca luz
- TrueRMS – Mayor precisión en los circuitos de CA
- LOW Z – Elimina lecturas falsas de 'voltaje fantasma'
- ADICIONAL CONVENIENCIA – Potente luz de trabajo incorporada
- IP67 IMPERMEABLE / A PRUEBA DE POLVO – Para uso en entornos exigentes (seque el medidor minuciosamente antes de usarlo)
- CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD – CAT IV 600V / CAT iii 1000V, listado UL

“



**SONDA PARA ELECTRICISTA 3/16"X30M FTFG3/16-100  
FIBRA DE VIDRIO 58280340 SOUTHWIRE**

## CARACTERISTICAS

- La fibra de vidrio plana no se enrolla
- Caja y mango de alto impacto
- La sonda se desenrolla y rebobina fácilmente
- Peso: 1.22 Kg

## DESEMPEÑO

- Material: fibra de vidrio
- Diametro del cable: 3/16" – 4.76 mm
- Largo del cable: 100 ft – 30.48 m



## **DOBLADORA TUBO 1/2" C/PALANCA MCB1/2 58281305 SOUTHWIRE**

## CARACTERISTICAS

- Con indicador acrílico de Ángulo incorporado para curvas precisas en la mitad del tiempo
- La cabeza de aluminio fundido está construida para proporcionar una mayor durabilidad y una resistencia extra

- El gancho acanalado evita que el conducto se deslice, torciendo el balanceo al realizar curvas
- El paso dentado grande proporciona un mayor control y ayuda a evitar el deslizamiento al aplicar la fuerza
- El mango de acero desgastado permite la inserción del conducto para corregir las curvaturas

## DESEMPEÑO

- Diámetro de tubo: "1/2" – 12.7 mm
- Peso: 3.18 Kg



## CAJA HERRAMIENTA PLAST 16" 400X225X203MM ST95162SC

### ⇒Características

- La caja fue hecha con material reforzado PP, conteniendo resina.
- Traba y manija son hechas de plástico ABS.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Alta resistencia al impacto.
- Posee estructuras de división en el interior.
- Permite mayor libertad en la organización y división del espacio.

- Peso: 2.05 kg.

### ⇒Garantías

- Garantía de por vida por defectos de fabricación.



## **GABINETE MOVIL 8 GAVETAS 41" ST95109SC SATA**

### ⇒Características

- Carro elaborado en lámina de 1.2 mm de grosor. Resistencia y durabilidad garantizada que le da fortaleza.
- Rieles altamente resistentes, permite el desplazamiento suave de los cajones, alta durabilidad.
- Rodamientos en los rieles de la gaveta.
- Sistema de bloqueo interno con llave.
- Ruedas de Nylon con bloqueo.
- Peso: 94.3 kg.

### ⇒Normas de seguridad

- Capacidad de carga nominal de cada cajón: 35 kg.
- Capacidad de carga nominal total del carro: 240 kg.



## ⇒Garantías

- Garantía de por vida por defectos de fabricación.



## CAJA HERRAMIENTA METALICA 4 GAVETAS 21" ST95153SC

### ⇒Características

- Rieles con doble rodamiento en gavetas grandes.
- Bandejas con manijas sujetadoras en Aluminio.
- Sistema interno de bloqueo con llave.
- Manija lateral de trabajo pesado.
- Gabinete con rodamientos en los rieles de todas las gavetas.
- Chapa en la bandeja superior que al ser cerrada asegura todas las gavetas.
- Peso: 28.4 kg.

### ⇒Garantías

- Garantía de por vida por defectos de fabricación.



## **CAJA HERRAMIENTA CANTILEVER 3BANDEJA 17" ST95166SC**

### **⇒Características**

- La caja fue hecha con material reforzado PP, conteniendo resina.
- Traba y manija son hechas de plástico ABS.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Posee cajones plegables, permitiendo un mayor aprovechamiento del espacio y una mejor organización y clasificación de las herramientas.
- Alta resistencia a los impactos.
- Peso: 2.63 kg.

### **⇒Garantías**

- Garantía de por vida por defectos de fabricación.



## **CAJA HERRAMIENTA PLAST 21" 530X253X220MM ST95164SC**

### **⇒Características**

- La caja fue hecha con material reforzado PP, conteniendo resina.
- Traba y manija son hechas de plástico ABS. Alta resistencia y durabilidad. Alta resistencia al impacto.
- Posee estructuras de división en el interior. Permite mayor libertad en la organización y división del espacio.
- Peso: 3 Kg.

### **⇒Garantía**

- Garantía de por vida contra defectos de fabricación