

DISCO CORTE DIAMANTE DG210 4-1/2" 303387 RHODIUS



Descripción

- Con DG210 ALLCUT el usuario tiene en sus manos un auténtico disco universal. Convince por su rendimiento de corte constante en una gran variedad de materiales. Las aberturas de refrigeración debajo de los segmentos evitan un sobrecalentamiento del núcleo de acero. Soldado al vacío. Adecuado para corte en seco y en húmedo.
- Disco universal para utilizar en una gran variedad de materiales
- Rendimiento de corte constante
- Aberturas re refrigeración debajo de los segmentos evitan el sobrecalentamiento
- Corte en seco y en húmedo

- Soldado al vacío

CARACTERÍSTICAS

- El disco de corte de diamante DG210 ALLCUT es adecuado tanto para el uso manual como para el uso estacionario: para amoladoras angulares, máquinas con motor de gasolina y sierras circulares de mesa (dependiendo del diámetro). Puede desplegar todo su potencial en máquinas de todas las clases de potencia y especialmente en máquinas potentes.
- El DG210 ha sido específicamente diseñado para trabajar acero de armadura y acero de construcción ligero. Esta herramienta de calidad RHODIUS es, además, muy adecuada para trabajar granito, hormigón duro con aditivos, mármol, adoquines, tejas de arcilla, ladrillos duros, hormigón armado, hormigón y ladrillo recocido empedrado, piedra dura y losas, tubos de hormigón o piedras de bordillo, ladrillos semiduros, pizarra, arenisca calcárea dura, bloque de hormigón duro, piedras en bloque, tejas de hormigón, arenisca, bloques huecos y bloque de hormigón blando.
- El DG210 ALLCUT tiene un filo segmentado. Con él se consigue una velocidad de corte muy alta y, al mismo tiempo, la máxima durabilidad. Se ha comprobado que la herramienta cumple los requisitos de la norma EN13236 y de la oSa, y puede utilizarse tanto en el corte en húmedo como en el corte en seco. Gracias a sus diamantes industriales de alta calidad, el DG210 ALLCUT es especialmente potente. El disco está soldado al vacío.
- Con el DG210 ALLCUT, el usuario adquiere la mejor herramienta RHODIUS de su categoría. Los productos RHODIUS TOPLine son garantía de máximo rendimiento y calidad.
- Este disco de corte de diamante está disponible en los diámetros de 115 mm a 500 mm.

ESPECIFICACIONES

- Calidad: TOP LINE
- Diámetro: 115 mm
- Altura del segmento: 3.0 mm
- Grosor: 2.5 mm
- Eje: 22.23 mm
- Forma: Recto
- Velocidad de trabajo: 80 m/s



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- Velocidad máxima: 13300 rpm
- Apto para: amoladora angular manual

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.