Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TRONZADORA 14" 15 AMPERIOS 5.5HP SIN LLAVE D28715 DEWALT



Galleria



Descripción

La sierra tronzadora de 14" D28715 con sistema de cambio de hoja sin llave QUIK-CHANGE™ funciona con un motor de 15 amperios para un alto rendimiento sin sobrecalentamiento. Cuenta con dos sistemas sin herramientas: sistema de cambio de hoja Quik-Change™ y Quick-Fence™ 45- La guía de grado ajustable reduce el tiempo de inactividad con cortes rápidos y precisos.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CARACTERISTICAS

- El tornillo de banco QUICK-LOCK permite una sujeción rápida en materiales de diferentes tamaños para aumentar la productividad
- El mango en "D" de diseño ergonómico proporciona una posición de la mano más cómoda, lo que reduce la fatiga y aumenta la productividad
- La base de acero macizo extra ancha proporciona una mayor estabilidad al cortar material más largo. Los cuatro orificios pretaladrados en la base permiten atornillarlos fácilmente a cualquier banco de trabajo. La sólida base de acero también permite al usuario soldar plantillas o topes directamente a la base.
- El pasador de bloqueo de servicio pesado permite que la cabeza de la sierra se bloquee en la posición de transporte sin el uso de una cadena
- El resorte de compresión de servicio pesado proporciona un movimiento suave y una mayor durabilidad que los resortes de torsión
- El bloqueo del husillo permite al usuario realizar cambios de rueda rápida y fácilmente, ahorrando tiempo y dinero
- La gran capacidad de corte (redondo de 5" / rectangular de 4-1/2" x 6-1/2") permite cortar una amplia variedad de materiales
- El protector contra chispas ajustable permite al usuario canalizar las chispas
- Los cepillos de fácil acceso permiten un mantenimiento conveniente en el lugar de trabajo para minimizar el tiempo de inactividad
- El potente motor de 15 amperios/5,5 HP (HP máximo del motor) proporciona más capacidad de sobrecarga, lo que aumenta el rendimiento y la durabilidad
- El sistema de cambio de hoja sin llave QUIK-CHANGE™ aumenta la productividad al proporcionar al usuario la capacidad de cambiar las ruedas sin una llave
- La exclusiva QUICK-FENCE™ es una guía ajustable de 45 grados diseñada para cortes en ángulo rápidos y precisos sin usar una llave

ESPECIFICACIONES

- Amperaje: 15 amperios

- Cambio de hoja: QUIK-CHANGE
- Capacidad máxima (rectangular): 4-1 / 2" x 6-1 / 2"
- Capacidad máxima (redonda): 5"
- Velocidad sin carga: 4000 rpm
- Diámetro de la rueda: 14"
- Tipo de herramienta: Cortado
- Longitud de la herramienta: 52 cm (21")
- Potencia de salida:1350 W
- Entrada de alimentación: 2200 W
- Peso: 17.7Kg (39")

INCLUYE

- (1) Rueda abrasiva de 14"
- (1) Llave de valla
- (1) Sistema de brida sin herramientas

GARANTIA

3 AÑOS DE

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.