Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SIERRA INGLETEADORA 10" 15A BISEL SIMPLE DWS713 DEWALT



Galleria




Descripción

La sierra ingleteadora compuesta de 10 pulgadas tiene un motor de 15 amperios para entregar 5,000 rpm para mayor potencia y durabilidad. Cuenta con una placa de retención de inglete de acero inoxidable y un bloqueo de perilla giratoria que brindan precisión repetible y durabilidad con ajustes fáciles. Las vallas deslizantes altas soportan 4-1/2 pulgadas de moldura de corona anidada verticalmente. El diseño liviano y el asa de transporte incorporada permiten una gran

portabilidad

CARACTERISTICAS

- Placa de retención de inglete de acero inoxidable con 14 topes positivos
- Sistema de inglete preciso y soporte de guía de base maquinado
- La valla deslizante alta admite una base vertical de 4-1/4"
- Biseles 0° - 48° a la izquierda y 0° - 3° a la derecha
- Capacidad de corte transversal de madera dimensional de 2" x 6" a 90° y madera dimensional de 2" x 4" a 45°

ESPECIFICACIONES

- Peso: 14 Kg (31 libras)
- Velocidad sin carga: 5000 rpm
- Máx. Vatios fuera: 1600 W
- Energía: 1600 W
- Diámetro de eje: 5/8"
- Diámetro de disco: 10"

APLICACIONES

- Pisos de madera dura
- Madera Dimensional
- Zócalo
- Carcasa de ventana y puerta
- Molduras
- Trabajo de gabinete

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

INCLUYE

- (1) Sierra ingletadora compuesta de un solo bisel DWS713
- (1) Hoja con punta de carburo de 10"
- (1) Llave
- (1) Bolsa de polvo
- (1) Abrazadera vertical

GARANTIA

- 3 AÑOS DE

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.