Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

CLAVADORA NEUMATICA CAL.18 5/8"-2-1/8" DWFP12233 DEWALT



Galleria



Descripción

CARACTERISTICAS

- Tecnología Precisión Point™: Colocación precisa de clavos como resultado de una punta más pequeña en comparación con

las clavadoras DEWALT actuales y sin necesidad de comprimir el disparador de contacto para accionar la herramienta

- Clava clavos GA 18 de 5/8" a 2-1/8" de largo
- Motor sin mantenimiento de larga duración para evitar manchar la superficie de trabajo
- Mecanismo de liberación de atascos sin herramientas para una fácil extracción de clavos.
- Ajuste de profundidad de conducción sin herramientas para el ajuste adecuado de las cabezas de los clavos
- Disparador seleccionable: accionamiento secuencial o por contacto
- Escape trasero para mantener los contaminantes lejos del trabajo
- Gancho de cinturón ajustable que permite mantener la herramienta cerca del usuario

ESPECIFICACIONES

- Presión operacional: 70 - 120 PSI
- Longitud de fijación: 5/8" a 2-1/8" (16 - 54 mm)
- Capacidad del depósito: 100 clavos
- Peso: 1.4 Kg

INCLUYE

- (1) El kit incluye: Clavadora, accesorio, estuche de transporte y puntas adicionales que no dañan
- (1) Montaje
- (1) Estuche de transporte
- (1) Consejos extra para no dejar marcas

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES

DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.