

NIVEL LASER VERTICAL- HORIZONTAL 3 PUNTOS AUTONIVELANTE ROJO DW083K ROJO DEWALT



Galleria



Descripción

El puntero láser de 3 haces incluye un interruptor de encendido de una sola palanca que bloquea el péndulo en la posición de apagado para mayor durabilidad y el soporte pivotante magnético incorporado se monta fácilmente en superficies metálicas.

CARACTERISTICAS

- Precisión de 1/4 pulg. a 30 metros (100 pies).
- El interruptor de encendido de una sola palanca bloquea el péndulo en la posición de apagado
- Soporte pivotante magnético incorporado para montar en superficies metálicas
- La separación de rieles integrada permite a los usuarios una instalación rápida y precisa de rieles inferior y superior
- La carcasa sobremoldeada ayuda a mantener la calibración en las condiciones del lugar de trabajo
- El rayo láser enfocado mantiene el tamaño del punto pequeño en distancias más largas
- Resistencia a los escombros y al agua con una clasificación IP54

ESPECIFICACIONES

- Precisión por cada 30 metros: 1/4"
- Batería: Alcalino
- Rango de visibilidad interior: 30 metros
- Color del rayo láser: Rojo
- Fuente de alimentación: 4 pilas alcalinas AA
- Rango visible: 30 metros

APLICACIONES

- Instalación de rieles de acero
- Instalación de muro cortina
- Localización de ubicaciones de anclajes elevados
- Localización de ubicaciones de perforación vertical para tubería vertical



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Localización de ubicaciones de anclajes elevados
- Configuración de viguetas

INCLUYE

- (1) Estuche de transporte
- (1) puntero láser de 3 haces
- (4) pilas AA

GARANTIA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. EQUIPOS NO SE CALIBRAN, SI LA UNIDAD O MODULO FALLA DURANTE LA GARANTIA SE REEMPLAZA.