

# NIVEL LASER ROTATIVO ROJO DW079LRK 20V DEWALT



## Galleria



## Descripción

- Con una resistencia al agua/escombros IP67, protección contra caídas de 1 metro y un haz rojo, el láser Red Rotary Tough de 20 V MAX\* permite a los usuarios trabajar en las condiciones más duras.

## CARACTERISTICAS

- Precisión de +/- 1/16 pulg. a 100 pies.
- Rayo rojo
- Modo de pendiente de doble eje para mayor funcionalidad
- Clasificación IP67 con una caída de 1 metro para mayor durabilidad en el lugar de trabajo

- Puntos de plomada arriba y abajo
- Alcance de 2000 pies
- Modo de escaneo 15/45/90 grados

## ESPECIFICACIONES

- Precisión por cada 30 m (100 pies): 1/16"
- Color del rayo láser: Rojo
- Clase de láser: 3
- Alcance con detector: 600 m (2000 pies)
- Velocidad de rotación: 150, 300, 600, 1200 RPM
- Rango de auto nivelación: 5°
- Sistema: 20V MÁX
- Peso: 0.90 Kg (2 libras)

## INCLUYE

- (1) Láser rotativo
- (1) Detector
- (1) Batería de 20 V MÁX.\*
- (1) Tarjeta de destino
- (1) Cargador
- (1) Pinza detectora
- (1) Adaptador de trípode
- (1) Montaje del adaptador



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Anteojos de mejora
- (1) Trípode
- (1) Estuche de almacenamiento

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT