

SOLDADORA INVERSOR 300 AMPERIOS 220V/440V-1/2 ph SOELSI9300DV ELITE



Descripción

- El equipo de soldadura elite arc 300 para uso profesional cuenta con una potencia de 300 amperios y una conexión de 220 / 440 voltios. Capaz de desarrollar procesos de soldadura MMA y TIG

CARACTERISTICAS

- Voltaje de entrada: 220 / 440 V 1/2 fase (+/- 10% 1/2 ph).
- IP: 21S
- Amperaje: 10 - 300 amperios.
- Aislamiento: I.CL.H

- Uso: profesional.
- Procesos de soldadura: MMA, TIG.
- Suelda electrodos: 7018, 6011 y 6013, 6010 – 1/8 al 100% y 5/32 al 100%
- Dimensiones: Alto 23.5 cm x ancho 18 cm x largo 39.8 cm.
- Posee panel de control que contiene visualización de funciones como entrada de corriente, protección contra recalentamiento sobre voltaje y bajo voltaje.
- Capacitada para realizar procesos de soldadura MMA y TIG.
- Cuenta con tecnologías de soldadura integradas para mejores trabajos: DUAL VOLT, ANTI STICK, HOT START.

ESPECIFICACIONES

- Voltaje de entrada: 220V / 440V 1/2 fase (+/-10% 1/2 ph)
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Voltaje en vacío: 75V
- Rango de corriente: 10 - 300 Amp
- Ciclo de trabajo a 40°: 60%
- Fusible mín. recomendado: 30A
- Corriente de salida: DC
- Clase de insulación: I.CL.H
- Peso: 10 Kg

INCLUYE

- Conjunto de pinza de masa
- Conjunto de pinza porta electrodos



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTIA

- 2 AÑOS DE GARANTIA SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBE EFECTUAR 1 MANTENIMIENTO ANUAL PARA PROLONGAR EL SEGUNDO AÑO .ESTE MANTENIMIENTO NO INCLUYE PIEZAS DE DESGASTE Y/O MAL USO. ANTORCHAS SOLO TIENEN 30 DIAS DE GARANTIA.