

INHIBIDOR DE CORROSION AEROSOL 470ML 53-0074 SABO





Descripción

La capa flexible protege y conserva las superficies de metal conexiones eléctricas componentes de motor y sujetadores expuestos al rocío salino y el exceso de humedad.

CARACTERISTICAS

Da una capa flexible de ámbar, protege y conserva las superficies de metal, conexiones eléctricas, componentes de motor y sujetadores expuestos al rocío salino y el exceso de humedad. No se agrieta. Resistente a la abrasión. Proporcionando la protección a largo plazo y aislada corrosión dejando una capa protectora.

ESPECIFICACIONES

- Cantidad: 470 ml
- Color: Beige

- Olor: Solvente
- Flash point: 40°C
- Gravedad esp: 0.82
- Solubilidad en H₂O: Insoluble
- Vapor pressure: Und.
- Composición: Solventes, protectores y propelentes

USOS

- Producto para ser utilizado para proteger superficies de piezas de metal, moldes, motores-conexiones eléctricas-sujetadores expuestos a condiciones altas de humedad y salinidad, resiste la abrasión y puede ser usado como protector durante el uso de las piezas o para su almacenamiento por temporadas después de su utilización.

INSTRUCCIONES

- Lea cuidadosamente la etiqueta antes de la utilización de este producto. Agítese antes de usar. Rocíe con iluminación, aplíquelo con movimientos circulares para mayor cobertura. Para mayor protección, aplique las capas que desee cada vez que la anterior esté seca. No se aplique mientras el equipo esté en funcionamiento.

PRECAUCIONES

- Probar compatibilidad con materiales antes de su uso general. Utilice guantes y anteojos. Úselo en áreas ventiladas. No lo ingiera. Evite el contacto con los ojos y piel. No dejar en vehículos cerrados. En caso de ingestión llame al Centro Nacional de Intoxicaciones. Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.