


# SIERRA RECIPROCA INALAMBRICA 1-1/8" 12 A 0-2900 SPM DCS389X2 DEWALT



## Galleria



## Descripción

- Nuestras herramientas más poderosas mejoraron con la sierra recíproca 60V MAX\*. Proporciona hasta un 19 % más de potencia que la sierra recíproca DCS388 60V MAX\*\*\* con 1874 vatios por unidad. Con una velocidad sin carga de 3000 SPM, esta sierra ofrece la potencia de una sierra alternativa con cable con la portabilidad y la comodidad de una inalámbrica a través de nuestra revolucionaria tecnología DEWALT FLEXVOLT.

## CARACTERISTICAS

- Hasta un 19 % más de potencia frente a la DCS388\*\*
- El poder de los cables con la libertad de los cables
- 0 - 3000 SPM y longitud de carrera de 1-1/8 pulg. para un corte rápido y eficiente
- Abrazadera de hoja de acción de palanca sin llave para cambios de hoja rápidos y fáciles
- El gatillo de velocidad variable permite al usuario controlar la velocidad al instante
- La zapata pivotante proporciona palanca para diferentes aplicaciones
- LED ayuda a iluminar áreas de trabajo oscuras en el lugar de trabajo
- Agarre de goma sobremoldeado para mayor comodidad.

## ESPECIFICACIONES

- Peso: 3.42 Kg (7.56")
- Velocidad variable: Si
- Zapato ajustable: Si
- Golpes por minuto: 3000
- Tipo de energía de la batería: iones de litio

## INCLUYE

- (1) Sierra recíproca sin escobillas DCS389 60V MAX\*
- (1) Hoja
- (1) Cargador
- (2) Batería DCB609 FLEXVOLT® 9.0Ah
- (1) Maletín



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ [contacto@tecnofijacionescr.com](mailto:contacto@tecnofijacionescr.com)

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT