

ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" 20V DCF885C1 DEWALT



Descripción del producto

- El controlador de impacto de 3 velocidades DCCF885 20V MAX* XR de 1/4 pulg. ofrece hasta 1825 pulg-lb de torque en un diseño compacto de solo 5.3 pulgadas de adelante hacia atrás. Los ajustes de varias velocidades aumentan la productividad en una amplia variedad de aplicaciones. Precision Drive™ en la velocidad 1 brinda control adicional al ayudar a evitar el apriete excesivo y el daño de los sujetadores.

CARACTERISTICAS

- Más tiempo de ejecución y capacidad en comparación con las unidades estándar proporcionadas por el motor sin escobillas construido por DEWALT y las baterías de iones de litio
- Versatilidad de aplicación optimizada con configuraciones de 3 velocidades
- Control adicional para aplicaciones precisas con Precision Drive™ en velocidad 1 para aplicaciones de precisión y control adicional

- Visibilidad sin sombras de 3 LED con 20 segundos de retraso después de soltar el gatillo
- Portabrocas hexagonal de 1/4" de carga con una sola mano con manguito de fácil agarre, acepta puntas de broca de 1"
- Cabe en áreas estrechas con el diseño compacto y liviano

ESPECIFICACIONES

- Par máximo: 240/1500/1825 libras-pie
- Velocidad sin carga (RPM): 0-1000/2800/3250
- Peso: 2 libras
- Tasa de impacto por min.: 0-3800
- Voltaje: 20 voltios
- Tipo de batería: Iones de litio

APLICACIONES

- Variedad de fijaciones en madera, hormigón y metal
Ferretería, accesorios de ferretería y una variedad de aplicaciones de reparación
Montaje de conductos, sistemas de aire acondicionado y calefacción central
Fijación de láminas de metal extruido a marcos de metal
Fijación de traslapes de techos o revestimientos láminas y tapajuntas
Fijación de marcos de madera entre sí
Perforación, montaje e instalación de cajas de interruptores metálicas, cajas de control, etc.

INCLUYE

- (1) Baterías DCB201 - 20 V MÁX.* (1,5 Ah)
- (1) Cargador
- (1) Presilla para cinturón
- (1) Caja de equipo

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

Cédula: 3101625644

Correo: contacto@tecnofijacionescr.com

Teléfono: 22568115

Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

AUTORIZADOS POR DEWALT.