

# LIJADORA DE BANDA 3"X18" 20V (SOLO HERRAMIENTA) DCW220B DEWALT



## Descripción

- Diseñada pensando en el profesional, la primera lijadora de banda inalámbrica MAX XR® de 20 V\* de 3X21 pulgadas de DEWALT (solo herramienta) es ideal para carpintería, remodelación y contratación en general. El gatillo de velocidad variable con dial de selección de 25 velocidades con bloqueo permite el control de diversas aplicaciones. El cambio rápido de la correa permite cambiar el papel de lija fácilmente. Con el mango auxiliar sobremolde, le brinda operación y agarre con dos manos para aplicaciones de trazado. Las características de recolección de polvo incluyen un adaptador giratorio de puerto de polvo sin herramientas, que es compatible con el sistema Airlock™ de DEWALT o un extractor de polvo estándar de 35 mm (ambos se venden por separado) para minimizar el polvo durante el lijado. El sistema Wireless Tool Control™ permite un uso sencillo cuando se combina con una aspiradora o extractor de polvo DEWALT compatible (ambos se venden por separado). Con un Motor sin escobillas, Esta lijadora de banda inalámbrica puede lograr un tiempo de funcionamiento prolongado y eficiencia. Por último, la platina de 3X21 pulgadas

permite lijar una gran superficie.

## CARACTERISTICAS

- Hasta un 22% más de potencia en comparación con la lijadora con correa con cable PorterCable® (352VS)\*\*: capacidad para completar aplicaciones que con una lijadora con cable
- Hasta un 95% de eficiencia en la recolección de polvo: recolección de polvo compatible con DEWALT AirLock™ diseñada para minimizar la exposición al polvo del usuario y el espacio de trabajo
- 16,7 % más superficie de lijado en comparación con Milwaukee® (2832-20): Realice trabajos con más superficie de lijado que Milwaukee® (2832-20) Lijadora de banda inalámbrica de iones de litio de 18 voltios M18® FUEL® de 3"x18"
- Gatillo de velocidad variable con bloqueo en el dial de selección de 25 velocidades: permite controlar varias aplicaciones de lijado
- Cambio de correa de liberación rápida: el sistema de liberación rápida permite cambiar el papel de lija fácilmente
- Mango auxiliar sobremoldeado: permite la operación con dos manos y agarre para aplicaciones de trazado
- Control inalámbrico de herramientas: permite un uso sencillo cuando se combina con una aspiradora o extractor de polvo DEWALT compatible

## ESPECIFICACIONES

- Pies de superficie/Min: 650 - 1.050
- Velocidad variable: Si
- Tamaño de banda: 75 mm x 533 mm
- Longitud / Ancho / Altura: 319 mm x 156 mm x 200 mm
- Peso: 3.5 Kg
- Conexión inalámbrica: Si

## APLICACIONES

- Eliminación de materiales: pintura, tinte, pegamento, madera irregular



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- Trazado: Encimeras, Gabinetes, Puertas para encajar
- Nivelación de pisos/superficies
- Preparación de la madera: para teñir, pintar e instalar.

## INCLUYE

- (1) Lijadora de banda DeWalt 20V MAX\* XR®
- (1) Bolsa para el polvo DeWalt
- (1) Papel de lija de grano 80
- (1) Puerto giratorio para polvo

## GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT