

JUEGO DE MACHOS Y DADOS SAE 38 PIEZAS 49-22-5604 MILWAUKEE



Descripción

- Nuestro juego de machos y matrices SAE PACKOUT™ de 38 piezas MILWAUKEE® incluye accesorios de roscado mecanizados con precisión y el mango 2 en 1 Hex-LOK™ más versátil para las aplicaciones más comunes. El juego cuenta con 17 machos de flauta recta y 17 matrices hexagonales de 1" con tamaños grabados con láser de larga duración para obtener marcas más claras e incluye un revestimiento protector de óxido negro para resistencia a la corrosión. El mango 2 en 1 Hex-LOK™ combina el beneficio de la rosca interna y externa en un solo mango gracias a su compatibilidad con matrices hexagonales de 1" y la pinza para machos MILWAUKEE®. El agarre ergonómico del mango está diseñado para brindar la máxima comodidad al usuario mientras corta hilos. La construcción totalmente metálica permite cambios de troquel y portabrocas sin herramientas y está optimizada para lograr el máximo equilibrio y control al roscar. El vástago cuadrado de Plug Taps es compatible con todas las manijas de grifos o llaves de grifo estándar y está diseñado para roscado de orificios pasantes. La forma hexagonal de 1" de los troqueles hexagonales

es compatible con el mango 2 en 1 Hex-LOK™, así como con todas las matrices hexagonales estándar de 1". Nuestros machos y matrices están diseñados para cortar roscas en las aplicaciones metálicas más comunes, como latón, aluminio, acero dulce y más. Para obtener mejores resultados, utilícelo con líquido de corte. El juego está organizado en un organizador compacto de perfil bajo PACKOUT™ e incluye una bandeja de almacenamiento extraíble para un almacenamiento versátil.

CARACTERISTICAS

- El mango Hex-LOK™ 2 en 1 es la solución de roscado más versátil diseñada para roscado de machos y matrices
- Incluye accesorios de roscado mecanizados con precisión para las aplicaciones más comunes.
- El mango Hex-LOK™ 2 en 1 es compatible con matrices hexagonales de 1" y portamachos MILWAUKEE®
- La compatibilidad con el mango 2 en 1 permite colocar y quitar fácilmente el troquel y el cambio de portaherramientas sin herramientas
- Los machos y matrices cuentan con grabado láser de larga duración para obtener marcas más claras.
- Machos y matrices recubiertos de óxido negro para resistencia a la corrosión
- El grifo estilo enchufe está diseñado para roscar orificios pasantes.
- Los troqueles hexagonales se pueden utilizar para crear o reparar roscas.
- Diseñado para usar en materiales metálicos, incluidos latón, aluminio, acero dulce y más.
- El juego está organizado en un organizador compacto de perfil bajo PACKOUT™ e incluye una bandeja de almacenamiento extraíble
- No se recomienda el uso de grifos manuales con herramientas eléctricas.
- Incluye brocas adjuntas para perforaciones previas.
- Las brocas están diseñadas para usarse con taladros atornilladores.
- Para obtener mejores resultados, utilice con líquido de corte.
- El mango Hex-LOK™ 2 en 1 está cubierto por una garantía limitada de por vida

ESPECIFICACIONES

- Longitud: 16.5"
- Peso: 5.5 libras (2.5 Kg)
- Altura: 2.5"
- Ancho: 9.75"
- Composición del material: Óxido negro
- Aplicación de materiales: Propósito general - Metal

INCLUYE

- (1) Calibre de rosca SAE 8-44 TPI (49-57-5011)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta 4-40 NC (49-57-5108)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta 6-32 NC (49-57-5115)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta 8-32 NC (49-57-5121)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta 10-24 NC (49-57-5125)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta 10-32 NF (49-57-5127)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta 12-24 NC (49-57-5130)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 1/4"-20 NC (49-57-5134)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 1/4"-28 NF (49-57-5138)
- (1) Macho de macho de flauta recta de 5/16"-18 NC (49-57-5142)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 5/16"-24 NF (49-57-5144)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 3/8"-16 NC (49-57-5148)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 3/8"-24 NF (49-57-5151)

- (1) Macho de macho de flauta recta de 7/16"-14 NC (49-57-5155)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 3/8"-24 NF (49-57-5151)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 3/8"-24 NF (49-57-5151)
- (1) Grifo de tapón de flauta recta de 1/2"-20 NF (49-57-5162)
- (1) Grifo cónico de flauta recta de 1/8"-27 NPT (49-57-5189)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada 4-40 NC (49-57-5308)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada 6-32 NC (49-57-5315)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada 8-32 NC (49-57-5321)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada 10-24 NC (49-57-5325)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada 10-32 NF (49-57-5327)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1 pulgada 12-24 NC (49-57-5330)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1/4"-20 NC de 1 pulgada (49-57-5334)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1/4"-28 NF de 1 pulgada (49-57-5338)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 5/16"-18 NC de 1 pulgada (49-57-5342)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 5/16"-24 NF de 1 pulgada (49-57-5344)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 3/8"-16 NC de 1 pulgada (49-57-5348)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 3/8"-24 NF de 1 pulgada (49-57-5351)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 7/16"-14 NC de 1 pulgada (49-57-5355)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 7/16"-20 NF de 1 pulgada (49-57-5357)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1/2"-13 NC de 1 pulgada (49-57-5360)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1/2"-20 NF de 1 pulgada (49-57-5362)
- (1) Troquel de roscado hexagonal de 1/8"-27 NPT de 1 pulgada (49-57-5389)



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

- (1) Toque la pinza
- (1) Mango en T deslizante
- (1) Mango hexagonal LOK 2 en 1

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.