**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# ATORNILLADOR IMPACTO 1/4" 3 VEL. 20V DCF845B (SOLO) DEWALT




## Galleria

## Descripción

Experimente el poder y atornille tornillos de gran diámetro con el destornillador de impacto de 3 velocidades MAX* XR® de 1/4 pulg. de 20 V. Con un diseño compacto y 3 velocidades, este potente controlador de impacto ofrece 1,825 pulgadas-libras. de torque máximo y control de usuario premium para una variedad de aplicaciones. Este producto es una herramienta Chip Ready™ para una integración perfecta en el sistema TOOL CONNECT™ (el chip se vende por separado).

**Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.**
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

# CARACTERISTICAS

- El motor sin escobillas ofrece 1825 in-lb de torque y 3400 rpm para atornillar tornillos de gran diámetro
- Complete aplicaciones de fijación difíciles en el lugar de trabajo con un 30 % más de torsión
- Control y precisión de nivel profesional con gatillo de velocidad variable y configuración de 3 velocidades
- Ilumine las áreas de trabajo con una luz de trabajo integrada de 3 LED para mejorar la visibilidad en áreas con poca luz

# ESPECIFICACIONES

- Química de la batería: Iones de litio
- Tipo de Batería: Iones de litio
- Voltaje de la batería: 20 V
- Sin escobillas: Sí
- Potencia: 300 UWO
- Tamaño del portabrocas: 1/4"
- Color: Amarillo
- Tasa de impacto por minuto: 4200
- Luz LED: Sí
- Velocidad máxima sin carga: 3400 RPM
- Par máximo: 1825
- Fuente de alimentación: Sin cable
- Altura: 5.8"
- Longitud: 8.07"
- Ancho: 3.38"

- Peso: 2.35 lb
- Gatillo de velocidad variable: Sí

# INCLUYE

- (1) Atornillador de impacto DCF845 de 20 V MAX* XR® de 1/4 pulg. y 3 velocidades
- (1) Gancho para cinturón

# GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.