Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

TALADRO MEZCLADOR 1/2" 20V DCD130T1 DEWALT



Galleria




Descripción

Aborde aplicaciones de perforación exigentes y mezcle mortero adhesivo, mortero para baldosas o concreto reforzado con fibra† con este taladro/mezclador 60V MAX* con sistema E-CLUTCH®. Diseñado pensando en la seguridad, esta potente herramienta cuenta con tecnología antirrotación E-CLUTCH® que detecta el movimiento de la herramienta y la apaga si es necesario. Para mayor comodidad del usuario, esta herramienta incluye (1) batería 20V/60V MAX*, (1) cargador y una

resistente bolsa de almacenamiento.

CARACTERISTICAS

- Mezcle hasta 19 baldes de yeso premezclados (4,5 gal.) con una sola carga usando la batería DCB606 DEWALT FLEXVOLT® (6 Ah)**
- Mezcle hasta 17 baldes de mortero para baldosas (5 gal.) con una sola carga usando la batería DCB606 FLEXVOLT (6.0 Ah)**
- Mezcle hasta 9 baldes de concreto (5 galones) con una sola carga usando la batería DCB606 FLEXVOLT (6,0 Ah)**

ESPECIFICACIONES

- Potencia: 300 W
- Amperios: 6Ah
- Tipo de batería: Iones de Litio
- Voltaje: 60V
- Tamaño el mandril: 1/2”
- Altura: 11”
- Longitud: 15”
- Ancho: 5”
- Peso: 208 oz

INCLUYE

- (1) Batería de iones de litio DCB606
- (1) Cargador rápido DCB118

- (1) Mango lateral
- (1) Porta llaves Chuck y llave Chuck
- (1) Taladro/mezclador DCD130

GARANTIA

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.