

ANTEOJOS CLARO ANTI EMPAÑO&RAYAS H2X GOLIATH SB5610DT PYRAMEX



Galleria



Descripción

Patillas de caucho co-inyectado.

ESPECIFICACIONES

- Color del cuerpo: Negro
- Color del lente: Transparente H2X AF
- Material: policarbonato y caucho termoplástico
- Filtro UV: U6
- Peso: 35 g
- Profundidad de contacto: 68 mm
- Puente: 13,8 mm

Base de la lente: Curvatura de 8 mm

- Diámetro de la lente diagonal: 62,6 mm

Diámetro de la lente vertical: 37,6 mm

- Grosor de la lente: 2,3 mm

Longitud total (lente - punta): 163,5 mm

- Ancho total (bisagra - bisagra): 131 mm

Punto más cercano entre lentes: 18 mm

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- ANSI/ISEA: Z87.1-2020 + Alto impacto

GARANTIA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca