

PENETRANTE / LUBRICANTE DIELECTRICO 590ML 53-0003 SABO



Descripción

Es un penetrante de acción profunda que lubrica y reduce la fricción ataca la corrosión y desplaza la humedad, su alto poder remueve suciedades y desengrasa y deja una capa protectora contra nuevas suciedades y corrosiones. Su extra poder penetrante atraviesa la corrosión para liberar piezas, tuercas, herramienta. Además puede utilizarse en electrónica ya que sus componentes son dieléctricos.

CARACTERISTICAS

- Color: Amarillo
- Olor: Aceite

- Flash Point 200F
- Boiling point: N/A
- Gravedad Esp.(H2O=1)=0.86
- Composición Solventes, aceites y Propelentes.
- Solubilidad en H2O: No tiene.

USOS

- Para lubricar, aflojar herramientas, tornillos, tuercas y partes móviles de equipos pesados. Por su acción extraes muy eficiente en partes y lugares donde la corrosión es muy fuerte.

INSTRUCCIONES

- Usar en equipos y maquinaria apagados y verificar que estén fríos para su mayor seguridad, quitar la tapa y colocar la boquilla que permite una aplicación más directa en el lugar que necesitamos limpiar, aflojar y proteger. Si la aplicación debe hacerse en lugares difíciles de alcanzar usar la extensión y se puede usar el envase a 360° grados Su exclusiva acción capilar" Sube a través de las roscas logrando penetrar y aflojar tuercas en lugares difíciles.

PRECAUCIÓN

- Contenido bajo presión no perfore ni incinere la lata no la exponga al fuego o almacene a temperaturas superiores a 120° F o 49°C. Mantenga el equipo apagado y frío antes de usar el producto, espere 10 minutos antes de encender nuevamente el equipo.
- Puede imitar la piel y ojos lavar con suficiente agua.
- En caso de inhalación: puede ser narcótico y producir mareos llevar a un lugar ventilado y si los síntomas persisten llevar al paciente inmediatamente al médico y aporta la etiqueta.
- En caso de ingestión: produce mareos y dolores de cabeza, no inducir al vomito, llevar al paciente inmediatamente al médico o llamar al control nacional de intoxicaciones aportar la etiqueta de producto.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

GARANTIA

- PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca