Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

DISPERSE ELECTRÓNICO 590 ML 53-0083 SABO



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca



Descripción

Es una formulación completamente dieléctrica para ser utilizada como desplazador y profesor de humedad en las computadoras y cualquier equipo electrónico Funciona tanto en la parte interna como externa de los mismo deja un agradable aroma en su equipo.

PROPIEDADES

- Color: incoloro

- Olor: lavanda
- Flash point: 18°F Liquido
- Gravedad: 0.695
- Solubilidad:No
- Vapor pressure:121
- Composición: Aceite de silicona de grado alimenticio en un conducto volátil

USOS

- Para desplazar humedad y evitar sus efectos en equipos electrónicos tanto en su parle interna como externa

INSTRUCCIONES

- Agite el envase antes de usarlo.
- Sostenga el envase a una distancia de 10 pulgadas de la superficie para que el vehículo se evapore antes de
- tocar la misma. Pase un trapo limpio.
- Úselo en área ventilada
- Aplíquelo siempre en la superficie limpia.

PRECAUCIONES

- Es inflamable, úselo en áreas ventiladas.
- No lo ingiera, No induzca al vomito.
- No lo exponga a temperaturas superiores a 49°C/120F
- No lo rocíe en los ojos
- Evite el contacto prolongado con la piel.
- Evite respirar sus vapores en forma prolongada.

Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

GARANTÍA

PRODUCTO CONSUMIBLE, GARANTÍA 30 DÍAS. SOLAMENTE CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION.