

SIERRA INGLETEADORA 10" 15A BISEL SIMPLE HEELMS1048 ELITE

Descripción

- Sierra ingleteadora de 10" con motor de 1800W y velocidad de 4800 RPM, diseñada para carpintería, ebanistería y construcción. Permite cortes rectos, transversales y en bisel entre 0° y 45°, con capacidad de hasta 70 × 150 mm en madera, aglomerados, aluminio, PVC y materiales no ferrosos. Su estructura de aluminio fundido, prensa de ajuste rápido y bolsa recolectora de polvo garantizan precisión, limpieza y durabilidad, siendo ideal para la fabricación de marcos, puertas, ventanas y trabajos profesionales de corte.

CARACTERISTICAS

- Motor de 1800W que ofrece alta potencia para cortes precisos y continuos.
- Velocidad de 4800 RPM, ideal para cortes limpios en madera, aglomerados, PVC y aluminio.
- Disco de 10" (254 mm) que asegura gran capacidad de corte.
- Capacidad de corte de hasta 70 × 150 mm, adecuada para piezas grandes.
- Cortes transversales, en bisel e inglete de 0° a 45° a izquierda y derecha.
- Estructura de aluminio fundido, robusta y ligera para mayor durabilidad.
- Prensa de ajuste rápido que asegura firmeza y estabilidad de la pieza durante el corte.
- Bolsa recolectora de polvo, que mantiene el área de trabajo más limpia y segura.
- Diseño ergonómico y compacto, pensado para talleres y trabajos profesionales de carpintería y construcción.

ESPECIFICACIONES

- Potencia nominal: 1800W.
- Velocidad sin carga: 4800 RPM.

- Diámetro del disco: 10" (254 mm).
- Capacidad máxima de corte en madera: 70 × 150 mm.
- Capacidad de corte transversal a 0°: 150 mm.
- Capacidad de corte a inglete 45°: 105 mm.
- Capacidad de corte a bisel 45°: 35 × 150 mm.
- Ángulos de biselado: 0° a 45°.
- Ángulos de inglete: 0° a 45° a la izquierda y derecha.
- Estructura: aluminio fundido de alta resistencia.
- Sistema de fijación: prensa de ajuste rápido.
- Recolección de polvo: bolsa recolectora incluida.

APLICACIONES

- Pisos de madera dura
- Madera Dimensional
- Zócalo
- Carcasa de ventana y puerta
- Molduras
- Trabajo de gabinete

INCLUYE

- Sierra ingleteadora Elite MS1048 de 10" (254 mm).
- (1) Disco de corte de 10" preinstalado.
- (1) Prensa de ajuste rápido para sujeción de piezas.



Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.

☎ 3101625644

✉ contacto@tecnofijacionescr.com

🌐 <http://www.tecnofijacionescr.com>

☎ +506 2256 8115

📍 Costa Rica, San José (CR), San José, Uruca

- (1) Bolsa recolectora de polvo.
- Manual de usuario.

GARANTIA

- 3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA. NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR ELITE.