Tecnofijaciones de Costa Rica S.A.
3101625644
contacto@tecnofijacionescr.com
http://www.tecnofijacionescr.com
+506 2256 8115
Costa Rica , San José (CR) , San José , Uruca

SIERRA DE POSTE FLEXVOLT 60V 4.5M DCPS675Z1 DEWALT

Descripción

- Diseñado para satisfacer las necesidades de los arboricultores profesionales, este kit de sierra de pértiga telescópica de 60V MAX* está fabricado para afrontar trabajos exigentes. El mango telescópico se ajusta hasta una altura máxima de 160 pulgadas (aprox. 4 metros) y permite cortar un tronco de pino de 8 pulgadas (aprox. 20 cm) de diámetro en tan solo 8,9 segundos. Cuenta con una cadena y una barra de perfil bajo de 0,325 pulgadas, diseñadas para ofrecer un corte suave y rápido con un contragolpe mínimo. Disfrute del rendimiento de una herramienta inalámbrica con una potencia máxima hasta un 25 % superior a la de una sierra de pértiga a gasolina de 36 cc. La carcasa de magnesio del mecanismo de engranajes ayuda a proteger la herramienta contra daños. Además, incluye un gancho metálico para retirar ramas sueltas de los árboles. Dispone de una pantalla LED diseñada para mostrar información esencial de forma rápida. Esta sierra de pértiga profesional de 60V MAX* forma parte del sistema de herramientas DEWALT® 60V MAX*, diseñado para proporcionar la potencia necesaria en tareas difíciles. El kit incluye una batería DCB615 y un cargador.

CARACTERISTICAS

- Trabajo rápido: corta troncos de pino de 8 pulgadas (aprox. 20 cm) en tan solo 8,9 segundos.
- Acceso a zonas difíciles: alcanza ramas de difícil acceso gracias a un mango telescópico que se extiende hasta 160 pulgadas (aprox. 4 metros).
- Rendimiento potente: trabaja con confianza gracias a una potencia máxima hasta un 25 % superior a la de una motosierra de pértiga a gasolina de 36 cc.
- Cortes precisos: realiza cortes limpios en diversas aplicaciones mediante el sistema de lubricación ajustable.
- Protección robusta: cuenta con una carcasa de engranajes de magnesio diseñada para proteger la herramienta contra daños.
- Control total: mantén el control en todo momento gracias al gatillo de velocidad variable.

- Diseñada para facilitar su uso: sistema de tensado lateral de la cadena con tuerca de sujeción integrada en la espada, para un ajuste cómodo y eficiente.
- Gancho metálico resistente: retira ramas sueltas de los árboles con el robusto gancho metálico.
- Control al alcance de la mano: pantalla LED integrada que ofrece información esencial de forma rápida.
- Parte del sistema 60V MAX*: las herramientas DEWALT® 60V MAX* están diseñadas para proporcionar la potencia necesaria en trabajos exigentes.

ESPECIFICACIONES

- Barra y Cadena: 203 mm (8")
- Alcance máximo: 4.5 m (15')
- Largo total de la unidad: 3 m (10')
- Lubricación automática: Si
- Calibre de cadena: 1.09 mm (.043")
- Inclinación de la cadena: 9.5 mm (3/8")
- Peso: 3.83 Kg

INCLUYE

- (1) Espada
- (1) Cadena de sierra
- (1) Batería
- (1) Cargador
- (1) Llave combinada
- (1) Lima de afilado
- (1) Correa para el hombro

- (1) Enganche para la correa
- (1) Manual

GARANTIA

- 3 AÑOS DE

GARANTÍA

3 AÑOS DE GARANTÍA CONTRA CUALQUIER FALLA DEBIDO A MATERIALES O MANO DE OBRA DEFECTUOSA.NO INCLUYE: ACCIDENTES, MAL USO, UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS INDEBIDOS PARA ESTA HERRAMIENTA, PARTES DESGASTADAS POR USO NORMAL O REPARACIONES POR TALLERES NO AUTORIZADOS POR DEWALT.